



**SCHEDA TECNICA PER IL MONITORAGGIO A VISTA DI ZONE E MANUFATTI SOGGETTI A RISCHIO
ESONDAZIONE CORSO D'ACQUA**

SEZIONE 1		INQUADRAMENTO DEL PUNTO DI OSSERVAZIONE TERRITORIALE SENSIBILE		A CURA DEL COMUNE
		DATI IDENTIFICATIVI	DATI GEOGRAFICI	
Codice ISTAT:		Comune:		
Provincia:		Frazione/Località:		
Indirizzo/Localizzazione:		Denominazione del corso d'acqua:		
Punto di osservazione:		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 (da monte a valle)		

SEZIONE 2		MONITORAGGIO A VISTA		A CURA DEL PERSONALE ADDETTO AL MONITORAGGIO A VISTA
Rilevatore: _____		Data: _____ Ora: _____		
AZIONE DI MONITORAGGIO	INDICATORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO		
ESAME A VISTA	Condizioni di pulizia dell'alveo	Alveo pulito	1	
		Detriti piccola pezzatura (pietre, rifiuti minuti, ecc.)	2	
		Detriti di grande pezzatura (carcasse, tronchi d'albero, rifiuti)	3 ●	
ESAME A VISTA	Deflusso (quantità d'acqua)	Nessuno o appena accennato	1	
		Non raggiunge la sommità delle sponde	2	
		Raggiunge la sommità delle sponde	3 ●	
ESAME A VISTA	Movimento della corrente	Lento (la corrente non crea onde e/o turbolenze)	1	
		Veloce (la corrente crea onde e/o turbolenze)	3 ●	
ESAME A VISTA	Opere di presidio del corso d'acqua	Muri/Scarpate d'argine in buone condizioni	1	
		Muri/Scarpate d'argine in cattive condizioni	2	
		Nessun presidio	3 ●	
ESAME A VISTA	Manufatti stabili ed infrastrutture a rischio	Nessuna	1	
		Strade, Pali, Tralicci, Condotte, altri impianti	2	
		Fabbricati	3 ●	

SEZIONE 3		RIEPILOGO RISULTATI		A CURA DEL PERSONALE ADDETTO AL MONITORAGGIO A VISTA
INDICATORI		ATTIVAZIONI	TESTO DEL MESSAGGIO ALL' U.T.C.	
MARCATORE	PUNTEGGIO			
Nessuno 	5 - 10	Continuare l'osservazione fino a comunicazione diversa	ATTENZIONE BASSA	
1 - 2 	7 - 12	Segnalazione immediata all' U.T.C.	ATTENZIONE MEDIA	
3 - 5 	11 - 15	Segnalazione immediata all' U.T.C.	ATTENZIONE ALTA	

Firma _____